

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH WODY

obowiązuje od 01.03.2018

Lp	OZNACZANY PARAMETR	<i>cena netto</i> <i>w zł</i>
1	Mętność	13,88
2	Barwa	7,54
3	Zapach w temp. 20 C	2,86
4	Chlor wolny metodą DPD	24,39
5	Smak	4,77
6	Odczyn pH	19,90
7	Amoniak metodą spektrofotometryczną	25,45
8	Azotyny metodą spektrofotometryczną	26,14
9	Azotany LCK metodą spektrofotometryczną	35,20
10	Indeks nadmanganianowy (utlenialność)	35,20
11	Fosforany metodą spektrofotometryczną	30,39
12	Chlorki metodą miareczkową	15,61
13	Żelazo metodą spektrofotometryczną	26,21
14	Mangan metodą spektrofotometryczną	36,83
15	Siarczany metodą spektrofotometryczną	36,98
16	Cyjanki metodą spektrofotometryczną	40,37
17	Ffluorki metodą spektrofotometryczną	34,12
18	Twardość ogólna	26,72
19	Zasadowość ogólna metodą miareczkową	38,49
20	Wapń metodą miareczkową	21,83
21	Magnez metodą miareczkową	21,28
22	Przewodność	24,73
23	Ilość mikroorganizmów w 1 ml 36oC po 48h	24,25
24	Ilość mikroorganizmów. w 1ml 22oC po 72h	24,25
24	Liczba bakterii grupy coli	42,16
25	Colilert - liczba bakterii grupy coli i <i>Escherichia coli</i>	21,15
26	<i>Eschericia coli</i>	35,24
27	Liczba paciorkowców kałowych	46,23
28	Enterolert liczba paciorkowców kałowych	21,93
29	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	47,78
30	Miedź metoda kulometryczną	53,36
31	Kadm metoda kulometryczną	53,36
32	Ołów metoda kulometryczną	53,36
33	Cynk metoda kulometryczną	53,36
34	Azotany metodą chromatograficzną	30,87
35	Azotyny metodą chromatograficzną	30,87
36	Fluorki metodą chromatograficzną	30,87
37	Chlorki metodą chromatograficzną	30,87
38	Siarczany metodą chromatograficzną	30,87
39	Fosforany metodą chromatograficzną	30,87
40	Wapń metodą chromatograficzną	30,87
41	Amoniak metodą chromatograficzną	30,87
42	Magnez metodą chromatograficzną	30,87
43	Twardość metodą obliczeniową z IC	10,99
44	Wzorce chloru	187,55
45	Ortotolidyna 1 litr	31,41

46	Pobranie próbki do badań	11,93
	Dojazd na miejsce poboru i transport próbki do laboratorium na odległość:	40,13
		60,20
		120,40
47	W przypadku, gdy klient zapewnia transport, laboratorium nie nalicza opłaty za dojazd na miejsce poboru i transport próbki do laboratorium	
	W przypadku, gdy czas pobierania wraz z czasem dojazdu przekracza 1 godzinę nalicza się dodatkową opłatę za każdą godzinę	32,00