



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z o. o. w Olsztynie  
Laboratorium Badania Wody i Ścieków  
32-300 Olsztyn, ul. Wspólna 2c Tel. 32/642-13-25

FZ-PG1-R8-1-01-01(V4)

wydanie z dnia 13.08.2026

## Zlecenie badania wody

.....  
(data wpływu / nr kancelaryjny)

### 1. Zleceniodawca:

1. Imię i nazwisko/Nazwa\*):

2. Adres:

3. NIP:

4. Numer telefonu:

### 2. Adres miejsca pobrania/nazwa próbki dostarczonej przez klienta\*):

.....  
.....  
.....

### 3. Cel badania:

- ☐ Określenie przydatności wody do spożycia w odniesieniu do obowiązujących przepisów wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748)
- ☐ Monitoring zgodności lub harmonogram (art. 37ag Dz.U. z 2026 r. poz. 605)
- ☐ Potrzeby własne – czy sprawozdanie ma zawierać wartości parametryczne zgodne z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r. poz. 748) TAK/NIE\*)
- ☐ Inny .....

### 4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (Dz.U. z 2026 r. poz. 605), laboratorium zwraca się z prośbą o przekazanie danych właściwej dla Państwa jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przekazywane będą wyłącznie informacje wymagane przepisami prawa, w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych obowiązków - dotyczy monitoringu zgodności lub harmonogramu (art. 37ag Dz.U. z 2026 r. poz. 605).

Nazwa właściwej PIS:

.....  
.....

### 5. Odbiór Sprawozdania z badań i faktury:

- ☐ Osobiście w kasie przedsiębiorstwa/osobiście w laboratorium\*)
- ☐ Przesyłka pocztowa (wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą pocztową. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane osobowe)

Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku, gdy różny od adresu Zleceniodawcy)

### 6. Wymóg stwierdzenia zgodności wyniku z wymaganiem:

- ☐ Tak (uzupełnić formularz 7.1/03 Przedstawienie stwierdzenia zgodności/niezgodności wyniku z wymaganiami/specyfikacjami)
- ☐ Nie

| <b>7. Informacje od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników badań, pozostają poza odpowiedzialnością laboratorium:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                |                                                                        |            |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| a) pochodzenie próbki wody: .....<br>b) punkt pobrania, data i godzina pobrania próbki: .....<br>c) urządzenia do uzdatniania wody (jaki?): .....<br>d) deklaracja pobrania próbki według PN ISO 5667-5:2017-10/PN-EN ISO 19458:2007*)<br><input type="checkbox"/> tak<br><input type="checkbox"/> nie<br><input type="checkbox"/> nie dotyczy<br>e) potwierdzenie posiadania certyfikatu próbkobiorcy (numer, wydany przez): .....<br>f) warunki transportu próbki do laboratorium: .....<br>g) woda/woda do spożycia przez ludzi*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                |                                                                        |            |                                                                              |
| <b>8. Zleceniodawca:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                |                                                                        |            |                                                                              |
| a) ma zagwarantowaną poufność, bezstronność badań oraz ochronę praw własności wyników badań,<br>b) ma prawo uczestniczyć jako obserwator w badaniach przez niego zleconych oraz ma wgląd do dokumentacji systemu zarządzania,<br>c) ma prawo do złożenia skargi na działalność laboratorium, opis sposobu postępowania ze skargami jest dostępny w laboratorium na życzenie Zleceniodawcy,<br>d) oświadcza, że w przypadku samodzielnego pobierania próbek został poinformowany o sposobie postępowania przy pobieraniu i transportowaniu próbek oraz o konsekwencjach wynikających z dostarczenia do laboratorium próbki w naczyniach i w warunkach niespełniających kryteriów, zapewniających wiarygodność wyników badań (niewłaściwy sposób postępowania na tym etapie może negatywnie wpłynąć na ostateczne wyniki badań),<br>e) oświadcza, że podane w zleceniu dane są zgodne z prawdą,<br>f) oświadcza, że zapoznał się z aktualnym cennikiem i akceptuje sposób rozliczenia ceny badania oraz kosztów związanych z transportem, zobowiązuje się uregulować należność za wykonaną usługę w terminie wyznaczonym na fakturze (14 dni). W przypadku braku możliwości pobrania próbki zobowiązuje się ponieść koszty transportu,<br>g) oświadcza, że zapoznał się z aktualnym zakresem akredytacji laboratorium badawczego AB 893 (www.pwik.olkusz.pl). |             |                                                                                |                                                                        |            |                                                                              |
| <b>9. Zleceniobiorca:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                |                                                                        |            |                                                                              |
| a) w przypadku dostarczenia próbek przez zleceniodawcę nie ponosi odpowiedzialności za błędy związane z pobieraniem, utrwalaniem i transportem próbek powstałe z winy Zleceniodawcy. Wyniki badań dla próbek dostarczonych nie mogą być wykorzystane w ocenie zgodności w obszarze regulowanym, mogą być użyte tylko dla potrzeb własnych Zleceniodawcy,<br>b) ma prawo do korekty Sprawozdania z badań, gdy zaistnieje taka konieczność oraz obowiązek podania przyczyny tej sytuacji,<br>c) nie wykonuje badania smaku w przypadku braku badań mikrobiologicznych, próbek wody zanieczyszczonej mikrobiologicznie oraz próbek silnie zanieczyszczonych fizykochemicznie,<br>d) może odmówić przyjęcia próbki, jeżeli próbka nie jest zdatna do badania,<br>e) zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie 14 dni roboczych od dnia przyjęcia próbki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                |                                                                        |            |                                                                              |
| <b>10. Zakres zlecenia - metody badań stosowane w laboratorium:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                        |            |                                                                              |
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Akredytacja | Rodzaj działalności/<br>badane cechy                                           | Metoda                                                                 | Jednostka  | Procedura badawcza/norma                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A           | Mętność                                                                        | nefelometryczna                                                        | NTU        | PN-EN ISO 7027-1:2016-09                                                     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A           | Barwa                                                                          | wizualna                                                               | mg/l Pt    | PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D                                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NA          | Zapach                                                                         | sensoryczna (metoda uproszczona, wyboru niewymuszonego, test parzysty) | -          | PN-EN 1622:2006                                                              |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NA          | Smak                                                                           | sensoryczna (metoda uproszczona, wyboru niewymuszonego, test parzysty) | -          |                                                                              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A           | pH                                                                             | potencjometryczna                                                      | -          | PN-EN ISO 10523:2012                                                         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A           | Stężenie żelaza ogólnego                                                       | spektrofotometryczna                                                   | mg/l       | IP/PB/11 wydanie 6 z dn.01.07.2021 r. na podstawie metody HACH LANGE nr 8008 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A           | Stężenie chloru wolnego                                                        | spektrofotometryczna                                                   | mg/l       | PN-EN ISO 7393-2:2018-04                                                     |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A           | Przewodność elektryczna właściwa                                               | konduktometryczna                                                      | µS/cm      | PN-EN 27888:1999                                                             |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A           | Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli i <i>Escherichia Coli</i> | metoda NPL test Colilert 18                                            | NPL/100 ml | PN-EN ISO 9308-2:2014-06                                                     |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A           | Liczba enterokoków kałowych                                                    | filtracji membranowej                                                  | jtk/100 ml | PN-EN ISO 7899-2:2004                                                        |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A           | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C                                           | metoda płytkowa (posiew wgłębny)                                       | jtk/1 ml   | PN-EN ISO 6222:2004                                                          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A           | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C                                           | metoda płytkowa (posiew wgłębny)                                       | jtk/1 ml   | PN-EN ISO 6222:2004                                                          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A           | Liczba <i>Escherichia Coli</i>                                                 | filtracji membranowej                                                  | jtk/100 ml | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04                                          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A           | Liczba bakterii grupy coli                                                     | filtracji membranowej                                                  | jtk/100 ml |                                                                              |

|    |   |                                                         |                                                             |                        |                                                                                 |
|----|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | A | Najbardziej prawdopodobna liczba enterokoków kałowych   | metoda NPL test Enterolert DW                               | NPL/100 ml             | IP/PB/107 wydanie 1 z dn. 30.09.2020 r.                                         |
| 16 | A | Liczba <i>Pseudomonas aeruginosa</i>                    | filtracji membranowej                                       | jtk/100 ml             | PN-EN ISO 16266:2009                                                            |
| 17 | A | Stężenie jonu amonowego                                 | spektrofotometryczna                                        | mg/l                   | IP/PB/110 wydanie 1 z dn.01.07.2025 r. na podstawie metody HACH LANGE nr 8038   |
| 18 | A | Stężenie azotynów                                       | spektrofotometryczna                                        | mg/l                   | IP/PB/14 wydanie 6 z dn.01.07.2021 r. na podstawie metody HACH LANGE nr 8507    |
| 19 | A |                                                         | chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD) |                        | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012                                                  |
| 20 | A | Stężenie ortofosforanów                                 | spektrofotometryczna                                        | mg/l                   | IP/PB/15 wydanie 6 z dn.01.07.2021 r. na podstawie metody HACH LANGE nr 8048    |
| 21 | A | Stężenie fosforanów                                     | chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD) | mg/l                   | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012                                                  |
| 22 | A | Stężenie chlorków                                       | miareczkowa                                                 | mg/l                   | PN-ISO 9297:1994                                                                |
| 23 | A |                                                         | chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD) |                        | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012                                                  |
| 24 | A | Stężenie siarczanów                                     | spektrofotometryczna                                        | mg/l                   | IP/PB/08 wydanie 7 z dn.01.07.2021 r. na podstawie metody HACH LANGE nr 8051    |
| 25 | A |                                                         | chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD) |                        | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012                                                  |
| 26 | A | Stężenie azotanów                                       | spektrofotometryczna                                        | mg/l                   | IP/PB/87 wydanie 4 z dn.01.07.2021 r. na podstawie metody HACH LANGE nr LCK 339 |
| 27 | A |                                                         | chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD) |                        | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012                                                  |
| 28 | A | Stężenie fluorków                                       | spektrofotometryczna                                        | mg/l                   | IP/PB/19 wydanie 5 z dn.01.07.2021 r. na podstawie metody HACH LANGE nr 8029    |
| 29 | A |                                                         | chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD) |                        | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012                                                  |
| 30 | A | Stężenie manganu                                        | spektrofotometryczna                                        | mg/l                   | IP/PB/12 wydanie 6 z dn.01.07.2021 r. na podstawie metody HACH LANGE nr 8149    |
| 31 | A | Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) | miareczkowa                                                 | mg/l CaCO <sub>3</sub> | PN-ISO 6059:1999                                                                |
| 32 | A | Indeks nadmanganianowy                                  | miareczkowa                                                 | mg/l O <sub>2</sub>    | PN-EN ISO 8467:2001                                                             |
| 33 | A | Stężenie wapnia                                         | miareczkowa                                                 | mg/l                   | PN-ISO 6058:1999                                                                |
| 34 | A | Stężenie magnezu                                        | z obliczeń                                                  | mg/l                   | PN-C-04554-4:1999 Załącznik A                                                   |
| 35 | A | Stężenie cyjanków                                       | spektrofotometryczna                                        | mg/l                   | IP/PB/18 wydanie 5 z dn.01.07.2021 r. na podstawie metody HACH LANGE nr 8027    |
| 36 | A | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych     | manualne                                                    | -                      | PN-ISO 5667-5:2017-10                                                           |
| 37 | A | Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych           | manualne                                                    | -                      | PN-EN ISO 19458:2007                                                            |

- a) Wszystkie metody badawcze zastosowane do badań otrzymały zatwierdzenie do stosowania przez PPIS w Olkuszu - Decyzja nr NK.904.1.2026 z dnia 17 czerwca 2026 r. (oprócz pozycji nr 15,20,33).
- b) Podmiot wraz z laboratorium został wpisany do ewidencji laboratoriów badania wody prowadzonej przez GIS – numer wpisu do ewidencji Z/MA/000001.
- c) Laboratorium deklaruje zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w stosunku do metod akredytowanych (A) jak i nieakredytowanych (NA).
- d) Laboratorium raportuje wszystkie wyniki ilościowe wraz z niepewnością pomiaru.
- e) W przypadku otrzymania wartości poniżej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody równej granicy oznaczalności, wartości te zostaną przedstawione jako rezultaty badań i zostaną oznakowane jako akredytowane. W przypadku otrzymania wartości powyżej górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody wartości te zostaną przedstawione jako rezultaty badań (nie dotyczy mikrobiologii) i zostaną oznakowane jako nieakredytowane. Dla otrzymanych rezultatów niepewność rozszerzona pomiaru zostanie podana w nawiasie dla tej wartości.
- f) W przypadku wymogu stwierdzenia zgodności z wymaganiami dla rezultatów badań, czynność ta będzie realizowana i raportowana w ramach opinii i interpretacji. Wynik pomiaru, dla którego nie określono wymagań, nie zostanie oceniony.
- g) Zleceniodawca akceptuje ustalony zakres badań, cenę i metody badań stosowane w laboratorium.

## OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUTU DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 4c Ustawy z dnia 08.03.2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, niniejszym oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 5 ww. ustawy.

### Próbkę/próbki<sup>\*)</sup> przyjęto do realizacji w dniu:

#### Objaśnienia:

<sup>\*)</sup> niepotrzebne skreślić

Zlecenie przyjął:

Akceptacja warunków zlecenia:

Przegląd zlecenia:

.....  
(data i podpis pracownika)

.....  
(data i podpis Zleceniodawcy)

.....  
(data i podpis kierownika)

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 32-300 Olkusz, ul. Kluczeńska 4 tel./fax. (032) 643 14 15**

**Laboratorium Badania Wody i Ścieków**

**7.1/01**

**obowiązuje od dn. 13.08.2026 r.**

# Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu ul. Kluczeńska 4; NIP 637 17 43 980 (dalej: Przedsiębiorstwo) przetwarza dane na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”). Mają one charakter danych osobowych. W świetle powyższego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję, że:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu ul. Kluczeńska 4; NIP 637 17 43 980. Z Administratorem możecie się Państwo kontaktować drogą e-mailową pod adresem e-mail: [zarzad@pwik.olkusz.pl](mailto:zarzad@pwik.olkusz.pl); za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kluczeńska 4, 32-300 Olkusz, bądź osobiście pod adresem ul. Kluczeńska 4, 32-300 Olkusz.
- 2) Z inspektorem ochrony danych możecie się Państwo kontaktować drogą e-mailową pod adresem [iod@pwik.olkusz.pl](mailto:iod@pwik.olkusz.pl), za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kluczeńska 4, 32-300 Olkusz, bądź używając dodatkowych danych kontaktowych zamieszczonych na naszej stronie internetowej [http://pwik.olkusz.pl/Strefa\\_klienta/ODO](http://pwik.olkusz.pl/Strefa_klienta/ODO).
- 3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowej sprawy zgodnie ze złożonym zleceniem bądź podpisaną umową na podstawie art.6 ust.1. pkt b) RODO.  
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.  
Państwa dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (RODO art.6. ust.1 lit f)), jakim jest:
  - zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na naszym terenie, które przetwarzamy za pomocą monitoringu wizyjnego realizowanego za pomocą kamer przemysłowych oraz realizacji wymiany dokumentacji za pośrednictwem poczty,
  - windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  - prowadzenie analiz statystycznych,
  - przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności, czyli wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.
- 4) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
  - nasi pracownicy upoważnieni przez Przedsiębiorstwo,
  - firmy z którymi zawarliśmy umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, które wspierają nas w świadczeniu Wam usług,
  - oraz inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy, banki.
- 5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
- 6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przedmiotowej sprawy oraz spełnienia wymogów prawnych, a także po jej zakończeniu w celach:
  - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  - statystycznych i archiwizacyjnych.
- 7) Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywało się na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)).
- 8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- 9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem realizacji składanego przez Państwa zlecenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jego realizacji.
- 10) Decyzje w Państwa sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.